

CCTV IP / IP Consumo / Imou

# IPC-S7UP-11M0WED-IMOU

IMOU



## Características

---

- Imou
- Cámara IP PT Wifi Triple Lente 11MP en Total
- Lente principal 1/3.06" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880X1620)
- Lente 3.6 mm
- Lentes fijas 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2304x 1296)
- Luz LED blanca
- Luz de alerta Azul y Roja
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi 2,4 GHz / 5GHz Antena Dual WiFi 6
- AOR Mode (Always on record)
- Algo Play (Multiples Algoritmos)
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Autotracking
- Detección inteligente de personas / Vehículos
- Detección de sonido
- Audio bidireccional

- Soporta 2 tarjetas microSD (máx. 1024GB)
- App Smartphone Imou Life y software de PC
- Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif
- Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo suscripción

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Imou
<b>Modelo</b>	IPC-S7UP-11M0WED-IMOUI / Cruiser Triple Lens 11MP
<b>Sensor de imagen</b>	1/3.06" 5 Megapixel Progressive CMOS 1/2.8" 3 Megapixel Progressive CMOS 1/2.8" 3 Megapixel Progressive CMOS
<b>Codificación main stream</b>	2880 x 1620 30fps (5MP) 3K 2304 x 1296 30fps (3MP) 2K 2304 x 1296 30fps (3MP) 2K
<b>Lente</b>	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 106°) 3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 60°) 3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 60°)
<b>Movimiento Pan/Tilt remoto</b>	Horizontal: 355°, Vertical: -0~90°
<b>Modos de seguimiento</b>	Motion-tracking (movimiento)
<b>Iluminación infrarroja</b>	0 lux LEDs IR (30 m)
<b>Iluminación</b>	Luz LED blanca Luz de alerta Azul y Roja
<b>Audio</b>	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
<b>Tipos de detección</b>	Movimiento por videosensor Detección de sonido anómalo Detección inteligente de humanos Detección de Vehículos
<b>Almacenamiento interno</b>	Admite 2 tarjetas microSD (máx. 1024GB)
<b>Almacenamiento externo</b>	NVR Imou o Dahua por protocolo privado Grabación en la nube Imou Protect bajo suscripción en la app
<b>Interfaz de red</b>	Wi-Fi 6:IEEE802.11ax/b/g/n, Dual Antenna 120m Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
<b>Acceso remoto</b>	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1500 mA
<b>Grado de protección</b>	Apto para exterior
<b>Temp. funcionamiento</b>	-20° C ~ +50° C
<b>Dimensiones</b>	162mm x 127mm x 202mm
<b>Peso</b>	650.4 g